



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 1981/ ज्येष्ठ 13, 1903

No. 200]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 1981/JYAISTHA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौबहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 1981

सा. धा. नि. 378 (अ) :—जुक्ति यातायात से संबंधित सड़क चिन्ह तथा संकेतों के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 8 नवम्बर, 1968 को विजना में हुआ था ,

और चूंकि हम समय केन्द्रीय सरकार उक्त सम्मेलन की सहभागी है ;

और चूंकि मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की नवी अनुसूची में दिए गए संकेत चिन्हों में संशोधन करना आवश्यक है जिससे कि उक्त संकेत चिन्हों को उक्त सम्मेलन के अनुरूप किया जा सके ;

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (7) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की नवी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिनियम की नवी अनुसूची में,—

- (क) “यातायात संकेत चिन्ह” के शीर्षक के बाद नीचे लिखा अक्ष जोड़ा जाए, अर्थात् —  
“व्यावहारिक दिव्यणियां—

दिव्यणी 1 :—जहां तक भाग ‘क’ में आदेश संकेत चिन्ह संख्या-1 से आदेश संकेत चिन्ह संख्या 35, भाग ‘ख’ में चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 1 से 37 तथा भाग ‘ग’ में सूचनात्मक संकेत चिन्ह संख्या 1 से 22 का सम्बन्ध है,—

- (1) संकेत चिन्ह का सामान्य आकार जहां कहीं भी यह विनिर्दिष्ट है, उसका लघुतम आकार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उन सड़कों पर इस्तेमाल किया जाएगा जो यथा समय उक्त क्षेत्रों में प्रवृत्त किसी भी कानून के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य-राजमार्ग घोषित की जाएगी ;
- (2) संकेत चिन्ह का छोटा आकार, जहां कहीं भी यह विनिर्दिष्ट है; उसका लघुतम आकार है जो—
- (क) ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त सभी सड़कों पर और राज्य-राजमार्गों पर ; और
- (ख) शहरी क्षेत्रों की सीमा में सभी सड़कों पर इस्तेमाल किया जाएगा ;

अतः, ऐसी सड़कों पर बोलाड पर या यातायात के लिए प्रकाश के संकेत चिन्ह के आसपास उक्त संकेत चिन्ह को किसी उचित आकार में इस्तेमाल किया जाए ;

- (3) इन संकेत चिन्हों का रंग, इनमें विनिर्दिष्ट रंग जैसा होगा और इन सभी संकेत चिन्ह की तस्ती के पीछे का भाग भूरे रंग में रंगा जाएगा ;

(4) जिस स्थान पर ये संकेत चिन्ह लगाए जाएंगे वह बारी-बारी से 25-25 सेंटीमीटर की सफेद व काली मोटी धारियों से रंगा होगा और जमीन पर सबसे नीचे वाली बारी काले रंग की होगी ;

(5) जहां कहीं अर्थ स्पष्ट करने वाली संकेत चिन्ह में साथ लगी हो या जहां कहीं संकेत चिन्ह के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह लगाई जाए, वहां उसकी सतह सफेद रंग की होगी, उस पर अक्षर काले रंग से लिखे होंगे और उसका बाईर 20 मिलीमीटर काले रंग का होगा और सभी अक्षर इतने बड़े होंगे कि वे आसानी से पढ़े जा सकें और इतने बड़े नहीं होंगे कि वे भट्ठे लगें ।

टिप्पणी 2 : भाग 'क' में उल्लिखित संकेत चिन्ह संख्या 21, आ. 22, आ. 23, आ. 24, आ. 25 तथा आ. 26—आदेश संकेत चिन्ह केवल उद्वहरण स्वरूप हैं । वास्तविक आकार प्रत्येक मामले में निर्धारित रीति के अनुसार होगा ।

टिप्पणी 3 : जहां तक सम्भव होगा, एक ही प्रकार की सूचना देने वाले मार्ग या दिशा निर्देश करने वाले दो अथवा दो से अधिक संकेत चिन्हों को किसी भी सार्वजनिक स्थान में किसी भी विशेष स्थिति पर एक साथ नहीं रखा या लगाया जाएगा ।

टिप्पणी 4 : पहली जून, 1985 से तथा पहली जून, 1985 को—

(क) भाग 'क' में संख्या 1 से 8 तक संकेत चिन्ह—आदेश संकेत चिन्ह ;

(ख) सामान्य डिजाइन से सम्बन्धित संकेत चिन्ह तथा भाग 'ख' में संख्या 1 से 13 तक—चेतावनी संकेत चिन्ह ; तथा

(ग) भाग 'ग' में संख्या 1 से 4 तक संकेत चिन्ह—सूचना संकेत चिन्ह किसी सार्वजनिक स्थान में न रखे जाएंगे और न ही लगाए जाएंगे, तथा उस तारीख से प्रभावी हो जाएंगे जिस तारीख से यह अनुसूची प्रभावी होगी, मानो इस टिप्पणी में और "भाग 'ख' चेतावनी संकेत चिन्ह" के तुरन्त बाद आने वाले पैरा में उल्लिखित संकेत चिन्ह इस अनुसूची से उनके अतिरिक्त जो निकाल दिये गए हैं या निकाल दिए जाएंगे, निकाल दिए गए हैं ।"

(ख) भाग 'क' में—इस अधिसूचना की अनुसूची 1 में संख्या 1 से संख्या 35 तक विनिर्दिष्ट आदेश संकेत चिन्ह, आदेश संकेत चिन्ह संख्या 8 के बाद जोड़े जाएंगे ;

(ग) भाग 'ख' में—इस अधिसूचना की अनुसूची 2 में संख्या 1 से संख्या 37 तक विनिर्दिष्ट चेतावनी संकेत चिन्ह संकेत चिन्ह संख्या 13 के बाद जोड़े जाएंगे ;

(घ) भाग 'घ' में—इस अधिसूचना की अनुसूची 3 में संख्या 1 से 22 तक विनिर्दिष्ट सूचना संकेत चिन्ह, सूचना संकेत चिन्ह संख्या 4 के बाद जोड़े जाएंगे ।

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31d June, 1981

**G.S.R. 378(E).**—Whereas the International Convention on Road Signs and Signals relative to motor traffic was done at Vienna on the eighth day of November, 1968.

And whereas the Central Government is for the time being party to the said Convention;

And whereas it is necessary to make additions and alterations to the signs set forth in the Ninth Schedule to the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), to bring the said signs in conformity with the said Convention ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 75 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments to the Ninth Schedule to the said Act, namely :—

In the Ninth Schedule to the said Act.

(a) after the heading "TRAFFIC SIGNS", the following shall be inserted, namely :—

#### "Explanatory Notes

Note 1.—In respect of Sign Nos. M 1 to M 35 in Part A.—Mandatory Signs, Sign Nos. C 1 to C 37 in part B.—Cautionary Signs, and Sign Nos. EI to E 22 in Part C—Informatory Signs,—

(i) Normal Size, wherever specified, is the minimum size of the sign which is intended to be used in rural areas on highways declared to be National highways or State highways under any law for the time being in force in such rural areas ;

(ii) the Small Size, wherever specified, is the minimum size of the sign which is intended to be used -

(a) on all roads, other than the said National highways and the State highways, in the rural areas ; and

(b) on all roads within the urban areas :

Provided that sign of any appropriate size may be used on bollards or alongside traffic light signals on such roads ;

(iii) the colour scheme of these signs shall be as specified therein and the reverse side of all such sign plates shall be painted grey ;

(iv) the posts of all these signs shall be painted in 25cms. wide bands alternatively black and white and the lowest band next to the ground shall be black ;

(v) the definition plate, whenever specified with a sign or where required to make the meaning of a sign more explicit shall have white background, black letters and black border 20 mm. wide and shall be of adequate size for legibility but not too large as to be obtrusive.

Note 2.—The numerical figures mentioned in the Sign Nos. M 21, M 22, M 23, M 24, M 25 and M 26 in part A.—Mandatory Signs are merely by way of an example. The actual figures shall be as prescribed in each case.

Note 3.—As far as may be practicable, no two or more signs of different types conveying the same information, guidance or direction shall be placed or erected together at any particular location in any public place.

Note 4.—On and from the first day of June, 1985,—

(a) the Sign Nos 1 to 8 in Part A.—Mandatory Signs

(b) the sign relating to the General Design and the Sign Nos. 1 to 13 in Part B.—Cautionary Signs; and

- (c) the Sign Nos 1 to 4 in Part C.—Informatory Signs, shall not be placed or erected in any public place, and on and from such date the provisions of this Schedule shall have effect as if the signs mentioned in this note and the paragraph occurring immediately after the heading "Part B.—Cautionary Signs" had been omitted from this Schedule, except as respects things done or omitted to be done."
- (b) In Part A—Mandatory Signs, after the Mandatory Sign No. 8 the Mandatory Sign Nos. M 1 to M 35 specified in Schedule I to this notification shall be inserted ;
- (c) in Part B—Cautionary Signs, after the Cautionary Sign No. 13, the Cautionary Sign Nos. C1 to C37 specified in Schedule II to this notification shall be inserted ;
- (d) In Part C.—Informatory Signs, after the Informatory Sign No. 4, the Informatory Sign Nos. E1 to E22 specified in Schedule III to this notification shall be inserted.

[File No. 14-T (1)/71-Vol. III]

YASHWANT SINHA, Joint Secy.

## अनुसूची - 1


## SCHEDULE I

[MANDATORY SIGNS TO BE INSERTED IN PART A  
MANDATORY SIGNS OF NINTH SCHEDULE OF THE MOTOR VEHICLE ACT 1939]  
[अध्याय 'अ' में शामिल किये गये गाने अध्याय संकेत चिन्ह मोटर वाहन अधिनियम 1939 की तैयारी  
अनुसूची के अध्याय संकेत चिन्ह]

## No. M1—STOP

अध्याय संकेत चिन्ह संख्या 1 - रुकने  
NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से.मी.  
छोटा आकार 60 से.मी.



सामान्य आकार 30 से.मी.  
NORMAL SIZE 30 mm  
SMALL SIZE 20 mm  
छोटा आकार 20 से.मी.

सफेद विस्तार  
WHITE BORDER  
लाल पृष्ठ  
RED BACKGROUND


टिप्पणी:— जब तक यात्री इस संकेत चिन्ह को पूरी तरह जानते हैं, तब तक इसको अपने को स्पष्ट करने के लिए इसके साथ एक तबला लगा दी जाये जिस पर अंग्रेजी में और आवश्यकता के अनुसार अन्य भाषाओं में 'रुकने' शब्द लिखा हो।

NOTE:— TILL THE ROAD USERS ARE FAMILIAR WITH THIS SIGN, A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH THE SIGN CARRYING THE WORD 'STOP' IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY

## अध्याय संकेत चिन्ह संख्या 2 - रास्ता दीजिये

## No. M2—GIVE WAY

सामान्य आकार 90 से.मी.  
NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM  
छोटा आकार 60 से.मी.



सामान्य आकार 70 से.मी.  
NORMAL SIZE 70 mm  
SMALL SIZE 45 mm  
छोटा आकार 45 से.मी.

सफेद पृष्ठ  
WHITE BACKGROUND  
लाल विस्तार  
RED BORDER

टिप्पणी:— जब तक यात्री इस संकेत चिन्ह को पूरी तरह नहीं जानते हैं, तब तक इसको अपने को स्पष्ट करने के लिए इसके साथ एक तबला लगा दी जाये जिस पर अंग्रेजी में और आवश्यकता के अनुसार अन्य भाषाओं में 'रास्ता दीजिये' शब्द लिखा हो।

NOTE:— TILL THE ROAD USERS ARE FAMILIAR WITH THIS SIGN, A DEFINITION PLATE MAY BE USED WITH THE SIGN, CARRYING THE MESSAGE 'GIVE WAY' IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY.

श्रीवारा सड़क चिह्न संख्या 3 - सीधे जाने या प्रवेश मना है

**SCHEDULE-1**

(contd.)

**NO. M3-STRAIGHT PROHIBITED**

**OR NO ENTRY**

सामान्य आकार 60 से.मी.  
छोटा आकार 40 से.मी.

NORMAL SIZE 60 CM

SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
छोटा आकार 45 मि.मी.


NORMAL SIZE 65 mm

SMALL SIZE 45 mm

सामान्य आकार 60 मि.मी.  
छोटा आकार 40 मि.मी.

NORMAL SIZE 60 mm

SMALL SIZE 40 mm



लाल किनारा

RED BORDER

काला चिह्न

BLACK SYMBOL

सफेद पृष्ठ

WHITE BACKGROUND

लाल आड़ी पट्टी

RED OBLIQUE BAR

श्रीवारा सड़क चिह्न संख्या 4 अ - एक तरफ का रास्ता -

एक दिशा में जाइये का अर्थ मना है

**NO. M4A-ONE WAY SIGN - VEHICLES PROHIBITED**

**IN ONE DIRECTION**

सामान्य आकार 60 से.मी.  
छोटा आकार 40 से.मी.

NORMAL SIZE 60 CM

SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
छोटा आकार 45 मि.मी.


NORMAL SIZE 65 mm

SMALL SIZE 45 mm

सामान्य आकार 60 से.मी.  
छोटा आकार 40 से.मी.

NORMAL SIZE 60 mm

SMALL SIZE 40 mm



लाल किनारा

RED BORDER

काला चिह्न

BLACK SYMBOL

सफेद पृष्ठ



WHITE BACKGROUND

लाल आड़ी पट्टी

RED OBLIQUE BAR

**SCHEDULE-I**

(contd.)


आदेश संकेत चिन्ह सरव्या 4(ख) - एक तरफ का रास्ता - एक दिशा मेंगाड़ियों का आना मना है।**No. M4B—ONE WAY SIGN—VEHICLES PROHIBITED****IN ONE DIRECTION**आदेश संकेत चिन्ह सरव्या 5 - गाड़ियों का आना जाना मना है।**No. M5—VEHICLES PROHIBITED****IN BOTH DIRECTIONS**

## SCHEDULE -I

(Contd.)


आदेश सकेत चिन्ह संख्या 6 - सभी मोटर गाड़ियों का आना मना है।

No. M6-ALL MOTOR VEHICLES PROHIBITED



आदेश सकेत चिन्ह संख्या 7 - ट्रकों का आना मना है।

No. M7-TRUCKS PROHIBITED




## SCHEDULE - I

(contd)


आदेश संकेत चिन्ह संख्या 8 - बैल गाड़ियों और ठेलों का आना मना है।

No. M8 - BULLOCK CARTS AND HAND CARTS PROHIBITED



आदेश संकेत चिन्ह संख्या 9 - बैल गाड़ियों का आना मना है।

No. M9 - BULLOCK CARTS PROHIBITED





**SCHEDULE - I**

(Contd.)

**आदेश संकेत चिन्ह संख्या 10 - तंगों का अनामत है****No. M10 - TONGAS PROHIBITED**

सामान्य आकार 60 से.मी.


छोटा आकार 40 से.मी.

NORMAL SIZE 60 CM

SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
 NORMAL SIZE 65 mm  
 SMALL SIZE 45 mm  
 छोटा आकार 45 मि.मी.

सामान्य आकार 60 मि.मी.  
 NORMAL SIZE 60 mm  
 SMALL SIZE 40 mm  
 छोटा आकार 40 मि.मी.



RED BORDER लाल किनारा

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

RED OBLIQUE BAR लाल आड़ पट्टी

**आदेश संकेत चिन्ह संख्या 11 - ठेलों का अनामत है****No. M11 - HAND CARTS PROHIBITED**

सामान्य आकार 60 से.मी.


छोटा आकार 40 से.मी.

NORMAL SIZE 60 CM

SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
 NORMAL SIZE 65 mm  
 SMALL SIZE 45 mm  
 छोटा आकार 45 मि.मी.

सामान्य आकार 60 मि.मी.  
 NORMAL SIZE 60 mm  
 SMALL SIZE 40 mm  
 छोटा आकार 40 मि.मी.



RED BORDER लाल किनारा



BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

RED OBLIQUE BAR लाल आड़ पट्टी

## SCHEDULE - I

(Contd.)

आदेश संकेत चिन्ह संख्या 12- साइकिलों का आना मना है।No. M12 - CYCLE PROHIBITEDआदेश संकेत चिन्ह संख्या 13- पैदल यात्रियों का आना मना है।No. M13 - PEDESTRIANS PROHIBITED

## SCHEDULE I


(Contd.)

आदेश संकेत चिन्ह संख्या 14 - दाएं मुड़ना मना है

No. M14 - RIGHT TURN PROHIBITED

सामान्य आकार 60 से. मी.  
छोटा आकार 40 से. मी.  
NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
NORMAL SIZE 65 mm  
SMALL SIZE 45 mm  
छोटा आकार 45 मि.मी.




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 15 - बाएं मुड़ना मना है

No. M15 - LEFT TURN PROHIBITED

सामान्य आकार 60 से. मी.  
छोटा आकार 40 से. मी.  
NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
NORMAL SIZE 65 mm  
SMALL SIZE 45 mm  
छोटा आकार 45 मि.मी.



## SCHEDULE I

(Contd.)

अपेक्षा संकेत चिन्ह संख्या 16—जापस मुड़ना मना है


## No. M16—U-TURN PROHIBITED

सामान्य आकार 60 से.मी.  
छोटा आकार 40 से.मी.  
NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
NORMAL SIZE 65 mm  
SMALL SIZE 45 mm  
छोटा आकार 45 मि.मी.

सामान्य आकार 60 मि.मी.  
NORMAL SIZE 60 mm  
SMALL SIZE 40 mm  
छोटा आकार 40 मि.मी.

RED OBLIQUE BAR  
लाल आर्डी पट्टी



RED BORDER लाल किनारा  
WHITE BACKGROUND सफेद सतह  
BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

अपेक्षा संकेत चिन्ह संख्या 17—अपेक्षा निवृत्तना मना है


## No. M17—OVERTAKING PROHIBITED

सामान्य आकार 60 से.मी.  
छोटा आकार 40 से.मी.  
NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
NORMAL SIZE 65 mm  
SMALL SIZE 45 mm  
छोटा आकार 45 मि.मी.

सामान्य आकार 60 मि.मी.  
NORMAL SIZE 60 mm  
SMALL SIZE 40 mm  
छोटा आकार 40 मि.मी.

RED OBLIQUE BAR  
लाल आर्डी पट्टी



RED BORDER लाल किनारा  
WHITE BACKGROUND सफेद सतह  
BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

## SCHEDULE I

(contd.)

आदेश संकेत चिन्ह संख्या 18 - ध्वनि बजाना मना है

No. M18-HORNS PROHIBITED

सामान्य आकार 60 से.मी.  
छोटा आकार 40 से.मी.  
NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM

लाल किनारा RED BORDER  
सफेद सतह WHITE BACKGROUND  
काला संकेत चिन्ह BLACK SYMBOL  
लाल आड़ी पट्टी RED OBLIQUE BAR



सामान्य आकार 60 मि.मी.  
NORMAL SIZE 60 mm  
SMALL SIZE 40 mm  
छोटा आकार 40 मि.मी.


सामान्य आकार 65 मि.मी.  
NORMAL SIZE 65 mm  
SMALL SIZE 45 mm  
छोटा आकार 45 मि.मी.

आदेश संकेत चिन्ह संख्या 19 - यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है

No. M19-NO PARKING

सामान्य आकार 60 से.मी.  
छोटा आकार 40 से.मी.  
NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM

लाल किनारा RED BORDER  
नीली सतह BLUE BACKGROUND  
लाल आड़ी पट्टी RED OBLIQUE BAR



सामान्य आकार 60 मि.मी.  
NORMAL SIZE 60 mm  
SMALL SIZE 40 mm  
छोटा आकार 40 मि.मी.

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
NORMAL SIZE 65 mm  
SMALL SIZE 45 mm  
छोटा आकार 45 मि.मी.

NOTE - A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH THE SIGN CARRYING THE MESSAGE IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY, AS ALSO ANY ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS THE PERIOD DURING WHICH THE RESTRICTIONS WILL BE IN FORCE OR THE PARTICULAR VEHICLES TO WHICH IT APPLIES.

टिप्पणी - इस संकेत चिन्ह के निकट एक तरकीब लगा दी जाए जिस पर अंग्रेजी और आवश्यकता के अनुसार दूसरी अन्य भाषाओं में इस संकेत चिन्ह का अर्थ और आतिथिक सूचना भी लिख दी जाए जैसे यह रोड किती अमीर के लिए या किन रकस-रकस गाड़ियों पर लागू होता है।

**आदेश संकेत चिह्न संख्या 20 - यहाँ गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है**

**SCHEDULE-1**  
(Contd.)


**No M20 - NO STOPPING OR STANDING**

सामान्य आकार 60 से.मी.  
छोटा आकार 40 से.मी.  
NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
NORMAL SIZE 65 mm  
SMALL SIZE 45 mm  
छोटा आकार 45 मि.मी.

सामान्य आकार 60 मि.मी.  
NORMAL SIZE 60 mm  
SMALL SIZE 40 mm  
छोटा आकार 40 मि.मी.  
लाल किनारा  
RED BORDER  
नीली सतह  
BLUE BACKGROUND  
लाल आड़ी पट्टियाँ  
RED OBLIQUE BARS

टिप्पणी - इस संकेत चिह्न के  
चिह्न एक तरफ लगा दी  
जाये जिस पर अंग्रेजी और  
आवश्यकता के अनुसार  
दूसरी ओर भाषाओं में इस संकेत  
लिख दो साथ ही यह रोक कितनी  
लगाये जाये।



NOTE - A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH THE SIGN CARRYING THE MESSAGE IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY, AS ALSO ANY ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS THE PERIOD DURING WHICH THE RESTRICTIONS WILL BE IN FORCE OR THE PARTICULAR VEHICLES TO WHICH IT APPLIES


**आदेश संकेत चिह्न संख्या 21 - गति सीमा**

**No M21 - SPEED LIMIT**

सामान्य आकार 60 से.मी.  
छोटा आकार 40 से.मी.  
NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
NORMAL SIZE 65 mm  
SMALL SIZE 45 mm  
छोटा आकार 45 मि.मी.

टिप्पणी - अहाँ गति या सीमा  
कोई गति के चिह्न एक  
की या कुछ वर्गों पर  
गति सीमा के साथ सूचित की जाये।  
कोई वर्गों पर लगाई जाये। इस  
सीमा किताब की या किताब की मोटर गाड़ियों पर लगाये गये हैं।



लाल किनारा  
RED BORDER  
काला संकेत चिह्न  
BLACK SYMBOL  
सफ़ेद सतह  
WHITE BACKGROUND

NOTE - WHERE SPEED LIMIT IS IMPOSED ONLY ON CERTAIN CLASS OR CLASSES OF MOTOR VEHICLES, THIS MAY BE SPECIFIED ON A DEFINITION PLATE. WHERE IN ADDITION TO GENERAL SPEED LIMIT, A SPECIAL SPEED LIMIT IS IMPOSED ON MOTOR VEHICLE OF CERTAIN CLASS OR CLASSES, THE LATTER TOGETHER WITH THE CLASS OR CLASSES OF VEHICLES MAY BE SPECIFIED ON A DEFINITION PLATE.

**SCHEDULE-I**

(contd.)

आदेशा संकेत चिन्ह संख्या 22 - चौड़ाई सीमाNo.M.22-WIDTH LIMIT

सामान्य आकार 60 सें.मी०

छोटा आकार 40 सें.मी०

NORMAL SIZE 60 CM


SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी०

छोटा आकार 45 मि.मी०

NORMAL SIZE 65 mm

SMALL SIZE 45 mm



RED BORDER

लाल किनारा

BLACK SYMBOL

काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफ़ेद सतह

आदेशा संकेत संख्या 23 - ऊँचाई सीमाNo.M.23-HEIGHT LIMIT

सामान्य आकार 60 सें.मी०

छोटा आकार 40 सें.मी०

NORMAL SIZE 60 CM


SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी०

छोटा आकार 45 मि.मी०

NORMAL SIZE 65 mm

SMALL SIZE 45 mm



RED BORDER

लाल किनारा

BLACK SYMBOL

काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफ़ेद सतह

आदेशा संकेत चिन्ह संख्या 24 लम्बाई सीमा

No. M24-LENGTH LIMIT

SCHEDULE I  
(contd.)

सामान्य आकार 60 सें.मी०

छोटा आकार 40 सें.मी०

NORMAL SIZE 60 CM


SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी०

छोटा आकार 45 मि.मी०

NORMAL SIZE 65 mm

SMALL SIZE 45 mm



RED BORDER लाल किनारा

BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

आदेशा संकेत चिन्ह संख्या 25 भार सीमा

No. M25-LOAD LIMIT

सामान्य आकार 60 सें.मी०

छोटा आकार 40 सें.मी०

NORMAL SIZE 60 CM


SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी०

छोटा आकार 45 मि.मी०

NORMAL SIZE 65 mm

SMALL SIZE 45 mm



RED BORDER लाल किनारा

BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

आदेशा संकेत चिन्ह संख्या 26 एकसल भार सीमा

No. M26-AXLE LOAD LIMIT

सामान्य आकार 60 सें.मी०

छोटा आकार 40 सें.मी०

NORMAL SIZE 60 CM


SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 65 मि.मी०

छोटा आकार 45 मि.मी०

NORMAL SIZE 65 mm

SMALL SIZE 45 mm





RED BORDER लाल किनारा

BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह



**SCHEDULE-I**  
(contd.)**अधिसूचित चिन्ह संख्या 27 रोक की रूखा का संकेत चिन्ह****No. M 27-RESTRICTION ENDS SIGN**सामान्य आकार 60 से.मी.  
छोटा आकार 40 से.मी.NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CMसामान्य आकार 130 मि.मी.  
छोटा आकार 90 मि.मी.NORMAL SIZE 130mm  
SMALL SIZE 90mmसफ़ेद, सुतह  
काली आउर पट्टी  
WHITE BACKGROUND  
BLACK OBLIQUE BARअधिसूचित चिन्ह संख्या 28 बाएँ मुड़ना अनिवार्य  
(यन्त्रों की संकेत चिन्ह दाईं दिशा की ओर है)**No. M 28-COMPULSORY TURN LEFT**  
(RIGHT IF SYMBOL IS REVERSED)सामान्य आकार 60 से.मी.  
छोटा आकार 40 से.मी.NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CMसफ़ेद, संकेत चिन्ह  
नीली सतहWHITE SYMBOL  
BLUE BACKGROUND


SCHEDULE-I  
(contd.)

औद्योगिक संकेत चिन्ह संख्या 29 आगे चलना अनिवार्य

No. M 29-COMPULSORY AHEAD  
AHEAD ONLY

NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 60 सें.मी.  
छोटा आकार 40 सें.मी.




WHITE SYMBOL सफ़ेद संकेत चिन्ह  
BLUE BACKGROUND नीली सतह

औद्योगिक संकेत चिन्ह संख्या 30 आगे दायें मुड़ना अनिवार्य  
(बायें यदि संकेत चिन्ह वाई दिशा की ओर हो)

NO. M 30-COMPULSORY TURN RIGHT AHEAD  
(LEFT IF SYMBOL IS REVERSED)

NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM

सामान्य आकार 60 सें.मी.  
छोटा आकार 40 सें.मी.



WHITE SYMBOL सफ़ेद संकेत चिन्ह  
BLUE BACKGROUND नीली सतह

**SCHEDULE 3  
(CONTD)**

अट्रेश सैकत चिह्न संख्या 31 आगे चलना या दायें मुड़ना अनिवार्य है।



**NO. M 31-COMPULSORY****AHEAD OR TURN RIGHT**

सामान्य आकार 60 सें.मी०

छोटा आकार 40 सें.मी०

NORMAL SIZE 60 CM

SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL सफ़ेद सैकत चिह्न  
BLUE BACKGROUND नीली सतह

अट्रेश सैकत चिह्न संख्या 32 आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है।


**NO. M 32-COMPULSORY****AHEAD OR TURN LEFT**

सामान्य आकार 60 सें.मी०

छोटा आकार 40 सें.मी०

NORMAL SIZE 60 CM

SMALL SIZE 40 CM



सफ़ेद सैकत चिह्न  
नीली सतह

WHITE SYMBOL  
BLUE BACKGROUND


अदिश संकेत चिन्ह संख्या 33 अनिवार्य बाएं चलियेSCHEDULE I  
(concluded)No. M 33-COMPULSORY  
KEEP LEFT

सामान्य आकार 60 से.मी०

छोटा आकार 40 से.मी०

NORMAL SIZE 60CM

SMALL SIZE 40CM



WHITE SYMBOL सफेद संकेत चिन्ह  
BLUE BACKGROUND नीली सतहअदिश संकेत चिन्ह संख्या - 34 अनिवार्य साइकिल मार्गNo. M 34-COMPULSORYCYCLE TRACK

सामान्य आकार 60 से.मी०

छोटा आकार 40 से.मी०

NORMAL SIZE 60CM

SMALL SIZE 40CM


WHITE SYMBOL सफेद संकेत चिन्ह  
BLUE BACKGROUND नीली सतहअदिश संकेत चिन्ह संख्या - 35 अनिवार्य हार्न बजियेNo. M 35-COMPULSORYSOUND HORN

NORMAL SIZE 60CM

SMALL SIZE 40CM

सामान्य आकार 60 से.मी०

छोटा आकार 40 से.मी०

सफेद संकेत चिन्ह  
नीली सतहWHITE SYMBOL  
BLUE BACKGROUND

## अनुसूची II

### SCHEDULE II

[भाग 'ख' में शामिल किए जाने वाले चेतावनी संकेत चिन्ह - मोटर वाहन अधिनियम 1939 के तहत अनुसूची के चेतावनी संकेत चिन्ह 3]

[CAUTIONARY SIGNS TO BE INSERTED IN PART B.- CAUTIONARY SIGNS,  
OF NINTH SCHEDULE OF THE MOTOR VEHICLE ACT, 1939.]

#### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 1- सामान्य डिजाइन


##### No. C1-GENERAL DESIGN

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70mm

SMALL SIZE 45 mm



सफेद सतह

WHITE BACKGROUND

RED BORDER

लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से.मी.

छोटा आकार 60 से.मी.

#### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 2- दायाँ मोड़


##### No. C2- RIGHT HAND CURVE

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70mm

SMALL SIZE 45 mm



काला संकेत

BLACK SYMBOL

सफेद सतह

WHITE BACKGROUND

लाल किनारा

RED BORDER



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से.मी.


छोटा आकार 60 से.मी.

**SCHEDULE II**

(contd.)

**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या ३- बायाँ मोड़****No. C3-LEFT HAND CURVE**

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
 NORMAL SIZE 70 mm  
 SMALL SIZE 45 mm  
 छोटा आकार 45 मि.मी.




काला संकेत चिन्ह  
 BLACK SYMBOL  
 सफ़ेद तलह  
 WHITE BACKGROUND  
 लाल किनारा  
 RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
 SMALL SIZE 60 CM  
 सामान्य आकार 90 से.मी.  
 छोटा आकार 60 से.मी.

**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 4-दायाँ कर्चा मोड़****No C4-RIGHT HAIR PIN BEND**

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
 NORMAL SIZE 70 mm  
 SMALL SIZE 45 mm  
 छोटा आकार 45 मि.मी.



काला संकेत चिन्ह  
 BLACK SYMBOL  
 सफ़ेद तलह  
 WHITE BACKGROUND  
 लाल किनारा  
 RED BORDER


NORMAL SIZE 90 CM  
 SMALL SIZE 60 CM  
 सामान्य आकार 90 से.मी.  
 छोटा आकार 60 से.मी.

**SCHEDULE II**

(contd.)

**चिह्न संकेत चिह्न संख्या 5- बायाँ मोड़****No. C5-LEFT HAIR PIN BEND**

सामान्य आकार 70 सें.मी.  
 NORMAL SIZE 70 mm  
 SMALL SIZE 45 mm  
 छोटा आकार 45 सें.मी.




BLACK SYMBOL बायाँ मोड़ चिह्न  
 WHITE BACKGROUND सफेद सतह  
 RED BORDER लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM  
 SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 सें.मी.  
 छोटा आकार 60 सें.मी.

**चिह्न संकेत चिह्न संख्या 6- दाहिने मोड़ फिर उल्टे****No. C6-RIGHT REVERSE BEND**

सामान्य आकार 70 सें.मी.  
 NORMAL SIZE 70 mm  
 SMALL SIZE 45 mm  
 छोटा आकार 45 सें.मी.



BLACK SYMBOL दाहिने मोड़ फिर उल्टे  
 WHITE BACKGROUND सफेद सतह  
 RED BORDER लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM  
 SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 सें.मी.  
 छोटा आकार 60 सें.मी.

## SCHEDULE II

(contd.)

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 7 - बायाँ मोड़ पीछे फिरेगा


No. C7-LEFT REVERSE BEND

सामान्य आकार 70 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm

छोटा आकार 45 मि.मी.



काला संकेत चिन्ह

BLACK SYMBOL

सफेद पृष्ठ

WHITE BACKGROUND

लाल किनारा

RED BORDER



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 सें.मी.

छोटा आकार 60 सें.मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 8 - खड़ा चढ़ाई


No. C8-STEEP ASCENT

सामान्य आकार 70 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm

छोटा आकार 45 मि.मी.



काला संकेत चिन्ह

BLACK SYMBOL

सफेद पृष्ठ

WHITE BACKGROUND

लाल किनारा

RED BORDER



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 सें.मी.

छोटा आकार 60 सें.मी.



**SCHEDULE II**

(contd)

**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 9 - तेज ढाल****No. C 9- STEEP DESCENT**

सामान्य आकार 70 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm

छोटा आकार 45 मि.मी.



BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

RED BORDER लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 सें.मी.

छोटा आकार 60 सें.मी.


**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 10 - आगे रस्ता संकरा है****No. C 10-NARROW ROAD AHEAD**

सामान्य आकार 70 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm

छोटा आकार 45 मि.मी.



BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

RED BORDER लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 सें.मी.

छोटा आकार 60 सें.मी.

**SCHEDULE II**

(contd)

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 11—आगे रास्ता चौड़ा है।


**No. C11-ROAD WIDENS AHEAD**

सामान्य आकार 70 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm

छोटा आकार 45 मि.मी.



काला संकेत चिन्ह  
BLACK SYMBOL  
सफेद सतह  
WHITE BACKGROUND  
लाल किनारा  
RED BORDER



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से.मी.

छोटा आकार 60 से.मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 12—संकरा पुल


**No. C12-NARROW BRIDGE**

सामान्य आकार 70 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm

छोटा आकार 45 मि.मी.



BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह  
WHITE BACKGROUND सफेद सतह  
RED BORDER लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से.मी.

छोटा आकार 60 से.मी.

**SCHEDULE II**

(contd)


चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 13 - फिसलनी सड़क**No. G13-SLIPPERY ROAD**

सामान्य आकार 70 मि०मी०

छोटा आकार 45 मि०मी०

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL


काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से०मी०

छोटा आकार 60 से०मी०


चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 14 - बिखरी रेत**No. G14- LOOSE GRAVEL**

सामान्य आकार 70 मि०मी०

छोटा आकार 45 मि०मी०

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL


काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से०मी०

छोटा आकार 60 से०मी०

## SCHEDULE II

(contd.)

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 15 साइकिल से सड़क पार करने की जगह


No.C15-CYCLE CROSSING

सामान्य आकार 70 मि०मी०

छोटा आकार 45 मि०मी०

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL


काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफ़ेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से०मी०

छोटा आकार 60 से०मी०

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 16 पैदल यात्रियों द्वारा सड़क पार करने की जगह

No.C16-PEDESTRIAN CROSSING

सामान्य आकार 70 मि०मी०

छोटा आकार 45 मि०मी०

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL

काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफ़ेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से०मी०

छोटा आकार 60 से०मी०

**SCHEDULE II**

(contd.)

**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 17 - अग्नि स्कूल है**  
**No. C17-SCHOOL AHEAD**

सामान्य आकार 70 मि०मी०  
 छोटा आकार 45 मि०मी०

NORMAL SIZE 70 mm  
 SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL

काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफ़ेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से०मी०  
 छोटा आकार 60 से०मी०

**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 18 - काम हो रहा है**

**No. C18-MEN AT WORK**

सामान्य आकार 70 मि०मी०  
 छोटा आकार 45 मि०मी०

NORMAL SIZE 70 mm  
 SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL

काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफ़ेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से०मी०  
 छोटा आकार 60 से०मी०

## SCHEDULE II

(contd)

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 19 - चरगाहNo. C19- CATTLE

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
 छोटा आकार 45 मि.मी.  
 NORMAL SIZE 70mm  
 SMALL SIZE 45mm



काला संकेत चिन्ह  
 BLACK SYMBOL  
 सफेद सतह  
 WHITE BACKGROUND  
 लाल किनारा  
 RED BORDER




NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से.मी.  
 छोटा आकार 60 से.मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 20 चट्टान गिर रही हैNo. C20- FALLING ROCKS

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
 छोटा आकार 45 मि.मी.  
 NORMAL SIZE 70mm  
 SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह  
 WHITE BACKGROUND सफेद सतह  
 RED BORDER लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 से.मी.  
 छोटा आकार 60 से.मी.

**SCHEDULE II**

(contd)


**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 21 - घाट****No. C21- FERRY**

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70mm

SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL

काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 सें.मी.

छोटा आकार 60 सें.मी.


**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 22 - चौराहा****No. C22-CROSS ROAD**

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70mm

SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL

काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 सें.मी.

छोटा आकार 60 सें.मी.

**SCHEDULE II**  
(contd.)

**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 23-● सड़क पर आर पार जाने का रास्ता**


**No. C23-GAP IN MEDIAN**

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL

काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM

सामान्य आकार 90 सें.मी.

SMALL SIZE 60 CM

छोटा आकार 60 सें.मी.

**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 24- वाहिनी ओर सीधी सड़क**


**No. C24-SIDE ROAD RIGHT**

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL

काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM

सामान्य आकार 90 सें.मी.

SMALL SIZE 60 CM

छोटा आकार 60 सें.मी.



**SCHEDULE II**

(contd.)


**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 25 - बाई ओर सीढ़ी सड़क****No.C25- SIDE ROAD LEFT**

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm


SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

RED BORDER लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM सामान्य आकार 90 सें.मी.

SMALL SIZE 60 CM छोटा आकार 60 सें.मी.


**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 26क - Y चौराहा****No.C26A-Y- INTERSECTION**

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

RED BORDER लाल किनारा



NORMAL SIZE 90 CM सामान्य आकार 90 सें.मी.

SMALL SIZE 60 CM छोटा आकार 60 सें.मी.

**SCHEDULE II**  
(contd.)

चेतावनी संकेत चिन्ह 26 ख Y चौराहा


No.C26B-Y- INTERSECTION

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

RED BORDER लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM सामान्य आकार 90 सें.मी.

SMALL SIZE 60 CM छोटा आकार 60 सें.मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह 26 ग Y चौराहा


No.C26C-Y- INTERSECTION

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

RED BORDER लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 सें.मी.

छोटा आकार 60 सें.मी.

SCHEDULE II

(contd)


चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 27 T चौराहाNo. C27-T-INTERSECTION

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



NORMAL SIZE 90 CM सामान्य आकार 90 सें.मी.

SMALL SIZE 60 CM छोटा आकार 60 सें.मी.

BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

RED BORDER लाल किनारा

चेतावनी संकेत चिन्ह 28क - चौराहे के बाद चौराहाNo. C28A-STAGGERED INTERSECTION

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



NORMAL SIZE 90 CM सामान्य आकार 90 सें.मी.

SMALL SIZE 60 CM छोटा आकार 60 सें.मी.

BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND सफेद सतह

RED BORDER लाल किनारा

## SCHEDULE II

(contd.)


चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 28 ख - चौराहे के बाद चौराहाNo. C28B-STAGGERED INTERSECTION

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL

WHITE BACKGROUND

RED BORDER

काला संकेत चिन्ह

सफेद सतह

लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM सामान्य आकार 90 सें. मी.  
 SMALL SIZE 60 CM छोटा आकार 60 सें. मी.


चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 29 क - आगे मुख्य सड़क हैNo. C29A-MAJOR ROAD AHEAD

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70 mm

SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL

WHITE BACKGROUND

RED BORDER

काला संकेत चिन्ह

सफेद सतह

लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM

SMALL SIZE 60 CM

सामान्य आकार 90 सें. मी.


छोटा आकार 60 सें. मी.

**SCHEDULE II**  
(CONTD)

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 29 ख - आगे मुख्य सड़क है

N8 C29B - MAJOR ROAD AHEAD

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
छोटा आकार 45 मि.मी.  
NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL

काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM

सामान्य आकार 90 से.मी.


SMALL SIZE 60 CM

छोटा आकार 60 से.मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 30 - गोल चक्कर

N8.C30- ROUNDABOUT

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
छोटा आकार 45 मि.मी.  
NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL

काला संकेत चिन्ह

WHITE BACKGROUND

सफेद सतह

RED BORDER

लाल किनारा

NORMAL SIZE 90 CM

सामान्य आकार 90 से.मी.

SMALL SIZE 60 CM

छोटा आकार 60 से.मी.


**SCHEDULE II**

(contd.)


चेतावणी संकेत चिन्ह संख्या 31. खतरनाक भोलNO.C31-DANGEROUS DIP

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह  
WHITE BACKGROUND सफेद सतह  
RED BORDER लाल किनारा




NORMA SIZE 90 CM सामान्य आकार 90 सें.मी.  
SMALL SIZE 60 CM छोटा आकार 60 सें.मी.

चेतावणी संकेत चिन्ह संख्या 32 - ऊबड़ खाबड़ सड़कNO.C32-HUMP OR ROUGH ROAD

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
छोटा आकार 45 मि.मी.

NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह  
WHITE BACKGROUND सफेद सतह  
RED BORDER लाल किनारा




NORMAL SIZE 90 CM सामान्य आकार 90 सें.मी.  
SMALL SIZE 60 CM छोटा आकार 60 सें.मी.

**SCHEDULE II**  
(contd.)

चेतावनी संकेत चिह्न संख्या 33 - आगे बाधा है

No.C33-BARRIER AHEAD

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
NORMAL SIZE 70mm  
छोटा आकार 45 मि.मी.  
SMALL SIZE 45mm



आगे संकेत चिह्न  
BLACK SYMBOL  
सफ़ेद पृष्ठ  
WHITE BACKGROUND  
लाल किनारा  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM सामान्य आकार 90 सें.मी.  
SMALL SIZE 60 CM छोटा आकार 60 सें.मी.

NOTE:—A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH  
THE SIGN INDICATING THE DISTANCE TO THE  
BARRIER AND ANY OTHER INSTRUCTIONS

टिप्पणी— इस संकेत चिह्न के निकट रुक तबती लगा दी जाए  
जिस पर यह लिखा हो कि यह बाधा कितनी दूरी पर  
स्थित है। इस तबती पर अन्य निर्देश भी लिखे जा सकते हैं।

**SCHEDULE II**


(Contd.)

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 34 - अरक्षित रेलवे क्रासिंग

**No. C34-UNGUARDED LEVEL CROSSING****(200 METERS)****(200 मीटर)**

सामान्य आकार 70 सें.मी.  
 NORMAL SIZE 70 mm  
 SMALL SIZE 45 mm  
 छोटा आकार 45 सें.मी.

काला संकेत चिन्ह  
 BLACK SYMBOL  
 सफेद सतह  
 WHITE BACKGROUND  
 लाल किनारा  
 RED BORDER



टिप्पणी:- प्रत्येक क्रासिंग के लिए दोनों चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 34 और 35 का इस्तेमाल किया जाएगा। संकेत चिन्ह के नीचे केवरेट में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्रासिंग संकेत चिन्ह से कितनी दूरी पर रखा है।


NOTE.- FOR EACH CROSSING, BOTH SIGN Nos. C34 AND C35 ARE TO BE USED. DISTANCE OF SIGN FROM THE CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE SIGN HEADING.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 35 - अरक्षित रेलवे क्रासिंग

**No. C35-UNGUARDED LEVEL CROSSING****(50-100 METRES)****(50-100 मीटर)**

सामान्य आकार 70 सें.मी.  
 NORMAL SIZE 70 mm  
 SMALL SIZE 45 mm  
 छोटा आकार 45 सें.मी.


काला संकेत चिन्ह  
 BLACK SYMBOL  
 सफेद सतह  
 WHITE BACKGROUND  
 लाल किनारा  
 RED BORDER



टिप्पणी:- प्रत्येक क्रासिंग के लिए दोनों संकेत चिन्ह संख्या 34 और 35 का इस्तेमाल किया जाएगा। संकेत चिन्ह के नीचे केवरेट में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्रासिंग संकेत चिन्ह से कितनी दूरी पर रखा है। पहाड़ी जगह जगह जगह से दूरी 30-60 मी. की हो सकती है।


NOTE:- FOR EACH CROSSING, BOTH SIGN Nos. C34 AND C35 ARE TO BE USED. DISTANCE OF SIGN FROM THE CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE SIGN HEADING. IN HILLY TERRAIN DISTANCE MAY BE REDUCED TO 30-60 m.



**SCHEDULE II**  
(contd.)**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 36 - रक्षित रेलवे क्रासिंग****No C 36- GUARDED LEVEL CROSSING**

टिप्पणी - प्रत्येक क्रासिंग के लिए दोनों संकेत चिन्हें अर्थात् संख्या 36 और 37 का प्रयोग किया जाएगा। संकेत चिन्ह के नीचे यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्रासिंग संकेत चिन्ह से किती दूरी पर स्थित है। संकेत चिन्ह के नीचे ब्रेकेट में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्रासिंग संकेत चिन्ह से किती दूरी पर स्थित है।

NOTE:- FOR EACH CROSSING, BOTH SIGN Nos. C 36 AND C 37 ARE TO BE USED. DISTANCE OF SIGN FROM CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE SIGN HEADING.

**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 37 - रक्षित रेलवे क्रासिंग****No. C 37- GUARDED LEVEL CROSSING****(50-100 METRES) (50-100 मी.)**

NOTE:- FOR EACH CROSSING, BOTH SIGN Nos. C 36 AND C 37 ARE TO BE USED. DISTANCE OF SIGN FROM CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE SIGN HEADING. IN HILLY TERRAIN DISTANCE MAY BE REDUCED TO 30-60m.

टिप्पणी - प्रत्येक क्रासिंग के लिए दोनों संकेत चिन्हें अर्थात् संख्या 36 और 37 का प्रयोग किया जाएगा। संकेत चिन्ह के नीचे ब्रेकेट में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्रासिंग संकेत चिन्ह से किती दूरी पर स्थित है। बहाई आकार के संकेत चिन्ह के लिए यह दूरी 30-60 मी. तक हो सकती है।


अनुसूची IIISCHEDULE III

(भाग 'ग' में शामिल किए जाने वाले सूचना संकेत चिन्ह — मोटर यान अधिनियम 1939 की नौवीं अनुसूची के सूचना संकेत चिन्ह)

[INFORMATORY SIGNS TO BE INSERTED IN PART C.—INFORMATORY SIGNS, OF NINTH SCHEDULE OF THE MOTOR VEHICLE ACT 1939]

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 1.—आगे का रास्ता बताने वाला संकेत चिन्ह

NO.E1- ADVANCE DIRECTION SIGN



WHITE BACKGROUND  
सफेद सतह  
BLACK LETTER & ARROWS  
काले अक्षर और काला तीर का निशान  
BLACK BORDER  
काला किनारा

NOTE 1:—THE SIGN IS ILLUSTRATIVE ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTION IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED. IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY.


NOTE 2:—THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS

टिप्पणी 1:— यह संकेत चिन्ह नमूने के तौर पर दिखाया गया है। जहां कहीं आवश्यक हो वहां स्थानों के नाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे जाएं। अन्य सड़कों के मामले में स्थानों के नाम विभिन्न भाषाओं में लिखे जाएं।

टिप्पणी 2:— इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना और अक्षरों के आकार पर निर्भर करता है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 2— स्थान की दूरी बताने वाला संकेत चिन्ह

NO.E2- DESTINATION SIGN



WHITE BACKGROUND  
सफेद सतह  
BLACK LETTERS & ARROW  
काले अक्षर और काला तीर का निशान  
BLACK BORDER  
काला किनारा

NOTE 1:—THE SIGN IS ILLUSTRATIVE ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED. IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY

NOTE 2:—THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS.

टिप्पणी 1:— यह संकेत चिन्ह नमूने के तौर पर दिखाया गया है। जहां कहीं आवश्यक हो वहां स्थानों के नाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे जाएं। अन्य सड़कों के मामले में स्थानों के नाम विभिन्न भाषाओं में लिखे जाएं।

टिप्पणी 2:— इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना और अक्षरों के आकार पर निर्भर करता है।

**SCHEDULE III**  
(contd.)

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 3. दिशा बताने वाला संकेत चिन्ह

**No. E 3 - DIRECTION SIGN**



**सफेद पृष्ठभूमि**  
WHITE BACKGROUND  
BLACK LETTERS काले अक्षर  
BLACK BORDER काला किनारा


**NOTE 1:-** THE SIGN IS ILLUSTRATIVE. ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED. IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY.

**NOTE 2:-** THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS.

- टिप्पणी 1. यहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस संकेत चिन्ह के प्रयोग का एक नमूना दिखाया गया है। इसमें आवश्यकता के अनुसार स्थान का नाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा जाये। अन्य सड़कों के मामले में स्थान का नाम विभिन्न भाषाओं में लिखा जाये।
- टिप्पणी 2. इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना और अक्षरों के आकार पर निर्भर करता है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 4 - पुनः स्थान की दूरी बताने वाला संकेत चिन्ह

**No. E 4 - RE - ASSURANCE SIGN**



WHITE BACKGROUND सफेद सतह  
BLACK LETTERS काले अक्षर  
BLACK BORDER काला किनारा

**NOTE 1:-** THE SIGN IS ILLUSTRATIVE. ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED. IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY.

**NOTE 2:-** THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS.

- टिप्पणी 1. यहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस संकेत चिन्ह के प्रयोग का एक नमूना दिखाया गया है। इसमें आवश्यकता के अनुसार स्थान का नाम अन्य भाषाओं में भी लिखा जाये। अन्य सड़कों के मामले में स्थान का नाम विभिन्न भाषाओं में लिखा जाये।
- टिप्पणी 2. इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना और अक्षरों के आकार पर निर्भर करता है।

## SCHEDULE III

( contd )

सूचना संकेत चिन्ह संख्या. 5 - स्थान का नाम बताने वाला संकेत चिन्ह

No.E 5- PLACE IDENTIFICATION SIGN



WHITE BACKGROUND सफेद सतह

BLACK LETTERS काले अक्षर

BLACK BORDER काला किनारा

NOTE1:—THE SIGN IS ILLUSTRATIVE. ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED. IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY.

NOTE2:—THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS.

टिप्पणी 1. यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस संकेत चिन्ह के प्रयोग का एक नमूना विरवाया गया है। इसमें आवश्यकता के अनुसार स्थान का नाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा जाये। अन्य सड़कों के मामले में स्थान का नाम विभिन्न भाषाओं में लिखा जाये।


टिप्पणी 2. इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना और अक्षरों के आकार पर निर्भर करता है।

**SCHEDULE III**  
(contd)**सूचना संकेत चिन्ह संख्या 6. पब्लिक टेलीफोन सुविधा****NO E 6 - PUBLIC TELEPHONE**

NORMAL  
SIZE 60 CM  
SMALL SIZE  
45 CM

सामान्य आकार 60 सें.मी.  
छोटा आकार 45 सें.मी.

सामान्य आकार 40 सें.मी.  
↑  
सामान्य आकार NORMAL SIZE 60 CM  
छोटा आकार SMALL SIZE 40 CM  
60 सें.मी. 60 CM 30 CM  
↓  
छोटा आकार 30 सें.मी.



BLUE BACKGROUND नीली सतह  
WHITE SQUARE सफेद वर्ग  
BLACK SYMBOL काला संकेतचिन्ह

NOTE :- ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE SUCH INSCRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE.


टिप्पणी :- संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग में सफेद रंग से टेलीफोन केन्द्र की दूरी या यह दिरवाया जाए कि यह केन्द्र किस दिशा में स्थित है इसका रक नमूना ऊपर दिरवाया गया है।

**सूचना संकेत चिन्ह संख्या 7.- पेट्रोल पम्प की सुविधा****NO. E 7 - PETROL PUMP**

NORMAL  
SIZE 60 CM  
SMALL SIZE  
45 CM

सामान्य आकार 60 सें.मी.  
छोटा आकार 45 सें.मी.

सामान्य आकार 40 सें.मी.  
↑  
सामान्य आकार NORMAL SIZE 60 CM  
छोटा आकार SMALL SIZE 40 CM  
60 सें.मी. 60 CM 30 CM  
↓  
छोटा आकार 30 सें.मी.



BLUE BACKGROUND नीली सतह  
WHITE SQUARE सफेद वर्ग  
BLACK SYMBOL काला संकेतचिन्ह


NOTE :- ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE. SUCH INSCRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE

टिप्पणी :- संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग में सफेद रंग से पेट्रोल पम्प की दूरी या यह दिरवाया जाए कि यह सुविधा किस दिशा में स्थित है। इसका रक नमूना ऊपर दिरवाया गया है।

## सूचना संकेत चिन्ह संख्या 8 - अस्पताल

SCHEDULE III  
(contd.)

## No.E8 - HOSPITAL




NOTE - ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE, SUCH INSCRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE

टिप्पणी: संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग में सफेद रंग में अस्पताल की दूरी या यह दिखाया जाय कि अस्पताल किस दिशा में है। इसका रंग नमूना ऊपर दिखाया गया है।

## सूचना संकेत चिन्ह संख्या 9 - प्रथम उपचार केन्द्र

## No.E9 - FIRST-AID POST




NOTE - ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE

टिप्पणी:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग सफेद रंग में प्रथम उपचार केन्द्र की दूरी या यह दिखाया जाय कि यह केन्द्र किस दिशा में है।

### SCHEDULE III (contd)

#### सूचना संकेत चिन्ह संख्या 10 खान-पान की सुविधा

##### NOE 10 - EATING PLACE




NOTE :- ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE. SUCH INSCRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE

टिप्पणी: संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग में सफेद रंग से खान-पान की सुविधा की दूरी या यह दिखाया जाए कि यह सुविधा किस दिशा में मिल सकती है। इसका एक नमूना ऊपर दिखाया गया है।

#### सूचना संकेत चिन्ह संख्या 11 - जलपान की सुविधा

##### NOE 11 - LIGHT REFRESHMENT



NOTE :- ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE.

टिप्पणी: संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग में सफेद रंग से जलपान की सुविधा की दूरी या यह दिखाया जाए कि यह सुविधा किस दिशा में मिल सकती है।


## सूचना संकेत चिन्ह संख्या 12- विश्राम केन्द्र

SCHEDULE III  
(contd)

## NO E12-RESTING PLACE

NORMAL SIZE 60 CM सामान्य आकार 60 सें.मी.  
SMALL SIZE 45 CM छोटा आकार 45 सें.मी.

सामान्य आकार 80 सें.मी.  
↑  
सामान्य NORMAL SIZE 80 CM  
आकार 80 सें.मी.  
↓  
छोटा आकार SMALL SIZE 30 CM  
60 सें.मी. 60 CM  
↓  
छोटा आकार 30 सें.मी.



BLUE BACKGROUND नीली सतह  
WHITE SQUARE सफेद वर्ग  
BLACK SYMBOL काला संकेत चिन्ह

NOTE 1:- ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE.

NOTE 2 - A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED INDICATING WHETHER THE PLACE IS RESTHOUSE HOTEL OR MOTEL.

टिप्पणी 1:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग में सफेद रंग से विश्राम केन्द्र की दूरी या यह दिखाया जाए कि यह सुविधा किस दिशा में मिल सकती है।


टिप्पणी 2:- इस संकेत चिन्ह के साथ एक तख्ती लगा दी जाए जिसमें यह लिखा हो कि विश्राम केन्द्र होटल या मोटल किस दिशा में स्थित है।

## सूचना संकेत चिन्ह संख्या 13- आग रास्ता नहीं है

## NO E13-NO THROUGH ROAD

NORMAL SIZE 60 CM सामान्य आकार 60 सें.मी.  
SMALL SIZE 45 CM छोटा आकार 45 सें.मी.

सामान्य आकार 40 सें.मी.  
↑  
सामान्य NORMAL SIZE 40 CM  
आकार 40 सें.मी.  
↓  
छोटा आकार SMALL SIZE 30 CM  
60 सें.मी. 60 CM  
↓  
छोटा आकार 30 सें.मी.



BLUE BACKGROUND नीली सतह  
WHITE SQUARE सफेद वर्ग  
BLACK & RED SYMBOL काला और लाल संकेत चिन्ह

RED लाल  
BLACK काला

NOTE - ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE

टिप्पणी:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग में सफेद रंग में इस व्यवस्था की दूरी या यह दिखाया जाए कि यह किस दिशा में स्थित है।




## सूचना संकेत चिन्ह संख्या 14 - पास की सड़कें प्राप्त

रास्ता नहीं है।  
No E14 - NO THROUGH SIDE ROAD

## SCHEDULE III


(contd.)



NOTE - ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN,  
THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION  
MAY BE INSCRIBED IN WHITE.

टिप्पणी: संकेत चिन्ह के नीचे सफेद रंग से इस व्यवस्था की दूरी या यह दिरवाया जाए  
की यह किस दिशा में है।


No E15 - PARK THIS SIDE सूचना संकेत चिन्ह संख्या 15  
गाड़ी इधर रक्की करे



सूचना संकेत चिन्ह संख्या 16 - दोनों ओर गाड़ी खड़ी करने की जगह


**SCHEDULE III**  
(contd.)

**No.E16- PARKING BOTH SIDES**



सूचना संकेत चिन्ह संख्या 17-स्कुटर व मोटर साइकिल खड़ी करने की जगह


**No.E17- PARKING LOT-SCOOTERS AND  
MOTOR CYCLES**



सूचना संकेत चिन्ह संख्या 18 - साइकिलें खड़ी करने की जगह


**SCHEDULE III**  
(contd.)

No. E18 - PARKING LOT-CYCLES



सूचना संकेत चिन्ह संख्या 19 - टैक्सियों के खड़ी करने की जगह

No. E19 - PARKING LOT-TAXIS




सूचना संकेत चिन्ह संख्या 20—आटे रिक्शा के रुकने की जगह

# SCHEDULE III


(contd.)

## NoE 20-PARKING LOT-AUTO RICKSHAWS



सूचना संकेत चिन्ह संख्या 21—साइकिल - रिक्शा के रुकने की जगह

## NoE 21-PARKING LOT-CYCLE RICKSHAWS



**SCHEDULE III**  
(Concluded)

सूचना संकेत। चिन्ह संख्या 22 - बाढ़ की माप

No. 22 - FLOOD GAUGE

